

標準寸法表

マンガン鋼製容器

ガス量		内容積	外 径	容器長さ	全長	容器質量	総質量	最高充填圧力	耐圧試験圧力
$O_2(m^3)$	CO ₂ (kg)	(L)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)	(Mpa)	(MPa)
0.15	0.7	1.0	76.3	330	415	2.5	3.0	14.7	24.5
0.18	0.9	1.25	76.3	390	475	3.0	3.5	14.7	24.5
0.3	1.5	2.1	101.6	365	450	3.5	4.0	14.7	24.5
0.5	2.5	3.4	101.6	560	645	5.0	5.5	14.7	24.5
0.5	2.5	3.4	139.8	325	463	5.5	6.0	14.7	24.5
1.0	5.0	6.8	139.8	570	708	8.5	9.0	14.7	24.5
1.5	7.5	10.1	139.8	810	948	11.5	12.0	14.7	24.5
2.0	10.0	13.4	165.2	795	933	15.0	15.5	14.7	24.5
3.0	15.0	20.1	190.7	885	1023	23.0	23.5	14.7	24.5

クロモリブデン銅製シームレス容器

クロモリブデン鋼製シームレス容器は仕様を決めてから製作いたしますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。

* 本仕様は改良などにより予告なく変更することがございます

エスケイシリンダー株式会社